

# سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

## أستاذ عبد القادر شحاتة

الملف الثالث  
{غير محلول}



إذا كان أ - ب = ٥ ، ب - ج = ٣ ، ج + د = ١ أو جد قيمة أ + د

د ٤

ج ٩

ب ٨

أ ١



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أعطي طبيب لمريض يوم الخميس علبة دواء بها ٣٦ حبة ،  
بحيث يأخذ كل يوم ٣ حبات , فأني يوم تنتهي علبة الدواء ؟

د الثلاثاء

ج الإثنين


ب الأحد

أ السبت



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

اوجد متوسط الأربعة أعوام



ب ٤٦

أ ٤٠

د ١١,٥

ج ١٢,٥

(1×2×3×4×5)×(5×4×3×2×1) ما الرقم في خانة العشرات ؟

د ٤

ج ٢

ب ١


أ ٠



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com



## سؤال 5 قارن بين



-القيمة الأولى : ٦

-القيمة الثانية : عدد القطع المستقيم في الشكل



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond = 3\dots\dots 3 \times 1\dots\dots 1$$

$$3\dots\dots 6\dots\dots 3$$



$$3\dots\dots 6\dots\dots 3\dots\dots 3$$



$$36\dots\dots 33$$



$$3\dots\dots 6\dots\dots 33$$



إذا كان س - ٢٠ = ص - ٢٠ ، اوجد النسبة بين س إلى ص

د ٣ : ٢

ج ٤ : ٣

ب ٢ : ١

أ ١ : ١



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com



إذا كان ص تتناسب عكسيا مع س ، ص = ٤ عندما س = ٦ أوجد قيمة ص عندما س = ١٢

د ٨

ج ٦

ب ٤


أ ٢



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

سؤال 9

اوجد قيمة س



ب 100

د 130

أ 110

ج 120

mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

إذا كان  $\frac{س}{١٠٠} + \frac{ص}{١٠٠٠} = ٠,٠٤٧$  اوجد قيمة  $\frac{س}{١٠} + \frac{ص}{١٠٠} + \frac{٦}{١٠٠٠}$

د ٠,٧٤٦

ج ٠,٤٧٦

ب ٠,٦٧٤

أ ٠,٦٤٧



# سؤال 11 **قارن بين**

**-القيمة الثانية : ١،٠**

**-القيمة الأولى :  $\frac{11}{111}$**



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com


**أ القيمة الأولى أكبر**

**ب القيمة الثانية أكبر**

**ج القيمتان متساويتان**

**د المعطيات غير كافية**

في الشكل المجاور أوجد قيمه: ١٨٠ - س - ص



أ  $\frac{٤}{٢}$

ب ٤

ج ٤٢

د ٤٤

طريق طوله ٨ كم , كم طوله بالأمطار تقريبا ؟

٧٥٠ د

٨٠٠ ج

٧٨٥٠ ب

٨٠٠٠ ا



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com



إذا كان  $n = 2$  ، قارن بين :

- القيمة الأولى :  $\frac{1}{n^2} - \frac{2}{n} + 1$  - القيمة الثانية :  $\frac{1}{n}$



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أى الأعداد الآتية يمكن كتابته علي صورة ٦ ن حيث ن عدد صحيح

أ ٣٢٥

ب ٤٣٤

ج ٢٢٢

د ٤٢٧



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

المنوال للقيم : ١، ١، ١، ٤، ٥، ٥، ٥، ٥، ٣، ٣، ٥

أ ١

ب ٣

ج ٤

د ٥



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

سلك قسم إلى قسمين متساويين الأول صنع منه  
مستطيل والثاني دائره قارن بين

-القيمة الأولي : محيط المستطيل

-القيمة الثانية : محيط الدائره



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سلك طوله ١٥٠ سم و فيه كل ٢ سم ثقلهم ٣ جرام , فإذا  
أضيف ثقل فأصبح طول السلك ١٦٠ سم , ما كتله الثقل ؟

١٨



١٥



١٢



١٠



عند كتابه الأعداد من ١ إلى ١٠٠ كم مره يتم كتابه العدد ٩ ؟

أ ٩

ب ١٠

ج ٢٠

د ١١



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com

ربع هللة كم تساوي بالريال؟

د ٢٥,٠٠٠

ج ٢٥,٠٠٠

ب ٢٥,٠٠٠

أ ٢٥,٠٠٠



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com



إذا وزعت ١٢٠ بيضة علي ٩ أطباق بالتساوي , كم بيضه بقيت ؟

د ٣

ج ٢

ب ١

أ ٠

إذا كان  $\frac{5}{12} = \frac{3}{L} + \frac{2}{A}$  ، أوجد قيمة  $6A + 4L$

د ٢٠

ج ١٠

ب ١٢

أ ٥

إذا كان  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  ، أوجد قيمة  $\frac{1}{2}$  ،

أ  $\frac{1}{3}$

ب  $\frac{2}{3}$

ج  $\frac{1}{4}$

د  $\frac{1}{5}$

هـ  $\frac{1}{6}$

يتسابق سعد واحمد في مضمار دائري طوله ٤٢٠ م , سعد بسرعة ٧ م / ث  
وأحمد بسرعة ٥ م / ث , فإذا دار سعد دورتين , ما فرق المسافة بينه  
وبين أحمد ؟

٤٠٠ د

٣٦٠ ج

٣٣٠ ب

٢٤٠ أ

إذا كان متسابقين يتسابقوا في مضمار دائري سرعه الأول ضعف سرعه الثاني , كم مره يلتقوا في ١٠ دورات ؟

د ١٠

ج ٥

ب ٢

أ ١



mob/0557916047  
mail/abdo141975@gmail.com